
ReadSpeaker webReader 3.8 WCAG 2.2 AA verklaring van conformiteit, 22 september 2023

Toegankelijkheidsverklaring voor ReadSpeaker webReader

Website:	ReadSpeaker webReader
Voorbeelden	www.readspeaker.com/nl en https://www.readspeaker.com/about/
Datum:	22 september 2023
Richtlijnen:	Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.2 https://www.w3.org/TR/WCAG22/
Conform met:	Niveau AA

Ik verklaar hierbij dat:

ReadSpeaker webReader 3.6, uitgebracht op 19 mei 2022, een officiële WCAG 2.1 AA-conformiteitstest met succes heeft doorstaan, uitgevoerd door de gerenommeerde [toegankelijkheidsorganisatie ONCE](#). Het certificeringsrapport van 9 juni 2022 vindt u [hier](#). ReadSpeaker webReader maakt het mogelijk voor websitebezoekers naar de tekstinhoud van websites te luisteren.

ReadSpeaker webReader 3.6 bleek in hoge mate te voldoen aan de succescriteria van niveau A en niveau AA van de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1. In feite voldoen de voorleesknop, de player, het menu en alle functies van webReader, met uitzondering van twee extra en optionele functies, aan alle succescriteria van niveau A en niveau AA en zijn allemaal volledig toegankelijk via het toetsenbord. Alleen voor de functies Tekstversie en Pagina maskeren geldt dat die aan het criterium 2.1.1, toetsenbordtoegankelijkheid, niet volledig voldoen. Deze functies zijn ontworpen voor ziende mensen waarmee het belang van dat criterium voor die functies ook minder is.

ReadSpeaker heeft een toegankelijkheidsaudit uitgevoerd op ReadSpeaker webReader versie 3.8, die werd uitgebracht op 22 september 2023, en ik verklaar dat het bovenstaande evenzeer van toepassing is op ReadSpeaker webReader 3.8 voor de WCAG 2.2 richtlijnen.



Roy Lindemann,
Directeur van ReadSpeaker

Adres: Princenhof Park 13, 3972 NG, Driebergen-Rijsenburg,
Nederland

E-mail: roy.lindemann@readspeaker.com

Website: www.readspeaker.com/nl